

Så tar du XTANDI

XTANDI tas i tablettform. Din läkare ordinerar den dos som är rätt för dig. Den vanligaste dagliga dosen är fyra tabletter som tas en gång om dagen.

Tabletterna ska sväljas hela med vatten och får inte delas, krossas eller tuggas. XTANDI kan tas med eller utan mat.

Du bör ta XTANDI så länge som din läkare anser det nödvändigt och endast avsluta behandlingen på din läkares inrådan.




4 tabletter
1 gång om dagen



Tabletten får inte delas,
krossas eller tuggas



Ska sväljas hela med vatten



Kan tas med eller utan mat

Läs mer om behandling med XTANDI på vår patientsajt: www.xtandipatient.se.

Scanna QR-koden för att ta dig direkt till patientsajten.



SÅ HÄR TAR DU XTANDI™



Astellas Pharma AB | Box 21046 | 200 21 Malmö
Telefon 040-650 15 00 | Fax 040-650 15 01 | info.se@astellas.com | www.astellas.se

 Xtandi™
enzalutamid

Varför har du fått XTANDI?

Du har förskrivits XTANDI av din läkare som en behandling av din prostatacancer. Den här foldern innehåller en kort information om din behandling med XTANDI.

Läs även bipacksedeln noga före användning.

Hur fungerar XTANDI?

XTANDI innehåller den aktiva substansen enzalutamid som blockerar aktiviteten hos den lilla mängd testosteron som trots tidigare kastrationsbehandling finns i blodet. Genom att blockera testosteronet hindrar XTANDI prostatacancer cellerna från att växa och dela sig.

Kontakta din läkare om du har ytterligare frågor om behandlingen.

Förvara XTANDI

Det finns inga speciella krav på hur XTANDI förvaras förutom att vara utom syn- och räckhåll för barn.

Om du har glömt att ta XTANDI

Gör en vana av att alltid ta XTANDI vid samma tidpunkt varje dag för att minimera risken att glömma din dagliga dos. Välj den tid som passar dig bäst.

Om du har glömt att ta XTANDI:

- **Vid den vanliga tidpunkten:**
Ta din vanliga dos så snart du kommer ihåg.
- **Under en hel dag:**
Ta din vanliga dos följande dag.
- **Under mer än en dag:**
Kontakta omedelbart din läkare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Om du har tagit för stor mängd av XTANDI

Om du har tagit fler tabletter än vad som ordinerats dig, sluta ta XTANDI och kontakta din läkare.

Ger XTANDI biverkningar?

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna med XTANDI är värmevallningar, högt blodtryck, trötthet, frakturer och fall. Dessa biverkningar kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer som använder XTANDI.

Om du upplever några biverkningar – kontakta din läkare. Se bipacksedeln för mer information om eventuella biverkningar.



XTANDI ska inte hanteras av någon annan än patienten eller dennes vårdgivare. Kvinnor som är eller kan bli gravida ska inte hantera skadade XTANDI-tabletter utan skydd, t.ex. handskar.